



NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý Công ty

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế cho phòng khám đa khoa bệnh viện Đại học Y Hà Nội Cơ sở Cầu Giấy, trân trọng kính mời Quý Công ty tham dự chào hàng cho gói thầu nêu trên.

Quý Công ty có thể tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết trong Hồ sơ yêu cầu chào hàng kèm theo.

Hồ sơ chào hàng được gửi tới địa chỉ: Trung tâm mua sắm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Toà nhà 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước 15h ngày 12 tháng 11 năm 2021.

Người nhận: Bùi Thị Ngọc Lan - Chuyên viên đấu thầu- Trung tâm mua sắm

Điện thoại 0243.9423388 máy lẻ 1312

Điện thoại di động: 0915.509.288

Trân trọng kính mời./.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Chu Hà

PHẦN I CÁC YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ CHÀO HÀNG

1. Yêu cầu về Hồ sơ chào hàng

Hồ sơ chào hàng được lập thành 02 bộ đóng quyển (**01 bản gốc + 01 bản sao**), đóng kín có niêm phong và phải được gửi tới đúng địa điểm trước thời gian quy định trong hồ sơ yêu cầu chào hàng, bên ngoài ghi rõ: **Hồ sơ chào hàng gói thầu: “Cung cấp thiết bị y tế cho phòng khám đa khoa bệnh viện Đại học Y Hà Nội Cơ sở Cầu Giấy”**

Hồ sơ chào hàng cần đáp ứng các yêu cầu và có đầy đủ các tài liệu sau:

- 1.1. Đơn chào hàng: Có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền (Có giấy ủy quyền kèm theo);
- 1.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có lĩnh vực liên quan đến thiết bị y tế;
- 1.3. Đơn vị có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế cho các tổ chức, cá nhân;
- 1.4. Bảng chào giá chi tiết phải được thể hiện đầy đủ như yêu cầu tại Mục I Phần II của hồ sơ yêu cầu chào hàng. Hiệu lực của chào giá tối thiểu **60** ngày kể từ thời điểm 15h00' ngày/...../2021.
- 1.5. Có ít nhất 1 hợp đồng cung cấp thiết bị y tế đã hoàn thành có giá trị tối thiểu 700 triệu đồng
- 1.6. Cung cấp báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (2019 và 2020) kiểm toán hoặc bản nộp qua cổng thông tin điện tử đảm bảo doanh thu bình quân tối thiểu 3 tỷ đồng/năm và có lãi;
- 1.7. Cam kết đáp ứng các yêu cầu về cung cấp hàng hóa nêu tại Mục II-Phần II của hồ sơ yêu cầu chào hàng này.

2. Thời gian và địa điểm nộp Hồ sơ chào hàng

2.1. Thời gian: trước 15h00' ngày 12./11./2021.

2.2. Địa điểm: Trung tâm mua sắm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Toà nhà 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Liên hệ Bà Bùi Thị Ngọc Lan, Điện thoại 0243.9423388 máy lẻ 1312, ĐD: 0915.509.288).

PHẦN II
YÊU CẦU CỤ THỂ

I. Phạm vi cung cấp

Cung cấp thiết bị y tế cho phòng khám đa khoa bệnh viện Đại học Y Hà Nội Cơ sở Cầu Giấy theo danh mục và số lượng dự kiến như sau:

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng
1	Bộ nội soi khám Tai Mũi Họng ống cứng Có xuất xứ hàng hóa tại các nước: Đức, Mỹ, CH Sec, Nhật bản, Thụy Sỹ,... không chấp nhận hàng Trung Quốc - Mô tả chi tiết theo phụ lục đính kèm	Bộ	1
2	Xe đẩy lưu trữ y dụng cụ cấp cứu: Bailida Medical MX34ANE	Cái	1
3	Bộ đặt ống nội khí quản của người lớn Riester Germany	Bộ	2
4	Bộ đặt ống nội khí quản của trẻ em Riester Germany	Bộ	2
5	Tai nghe Littmann: Classic III	Cái	10
6	Huyết áp thủy ngân Huyết Áp Kế Thủy Ngân ALPK2	Cái	1

Ghi chú: Giá chào đã bao gồm các chi phí bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, các chi phí vận chuyển, lắp đặt tại địa điểm yêu cầu của SHB trong phạm vi khu vực Hà Nội.

II. Các yêu cầu về cung cấp hàng hóa

1. Ký kết hợp đồng

Nhà thầu trúng thầu sẽ được SHB mời đến thương thảo và ký kết hợp đồng đảm bảo đơn giá hàng hóa không thay đổi trong thời gian ký kết hợp đồng (trừ trường hợp do hãng sản xuất tăng giá thành sản phẩm, lúc đó hai bên sẽ tiến hành đàm phán để đi đến thống nhất).

3. Địa điểm cung cấp lắp đặt

Sau khi nhận được đơn đặt hàng, nhà cung cấp xác nhận đơn đặt hàng và giao hàng, lắp đặt cho SHB theo số lượng, thời gian, địa điểm nêu trong đơn hàng.

Hàng hóa được cung cấp, lắp đặt hoàn thiện tại địa điểm yêu cầu của SHB trong phạm vi khu vực Hà Nội

4. Yêu cầu về chất lượng

Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, có đầy đủ tem mác, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ CO, chứng nhận chất lượng CQ

5. Bảo hành

Thời gian bảo hành: Hàng hóa được bảo hành tối thiểu 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tùy theo từng sản phẩm nhưng phải đảm bảo không thấp hơn 12 tháng.

6. Tạm ứng, thanh toán

- Bên mua tạm ứng 30% giá trị hợp đồng trong vòng 07 (Bảy) ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký hợp đồng và Bên B chuyển cho Bên A đề nghị tạm ứng.
- Bên Mua thanh toán cho Bên Bán giá trị còn lại của Hợp đồng trong vòng 07 (Bảy) ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán hoàn thành đúng và đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này và Bên Mua nhận được toàn bộ các giấy tờ sau:
 - o Giấy đề nghị thanh toán;
 - o Biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa
 - o Giấy chứng nhận CO, CQ
 - o Hóa đơn tài chính hợp lệ.

III. Điều kiện lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu được xem xét lựa chọn là đơn vị ký kết hợp đồng với SHB khi đáp ứng các điều kiện theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Có năng lực kinh nghiệm đáp ứng hồ sơ yêu cầu chào hàng
2. Sản phẩm chào hàng đáp ứng hồ sơ yêu cầu chào hàng
3. Có giá chào cạnh tranh nhất



PHỤ LỤC - TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

HỆ THỐNG SOI KHÁM TẠI MŨI HỌNG TELECAM SỬ DỤNG ỐNG SOI CỨNG

TT	Mô tả	Ký mã hiệu	Số lượng	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Ảnh
1	Bộ xử lý hình ảnh full HD TELECAM C3, bao gồm: - Máy chính (TC100): 01 chiếc - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tính năng kỹ thuật: - Tương thích với nhiều loại đầu camera và ống soi video khác nhau - Hai cổng kết nối camera khác nhau, chuyển đổi được giữa các loại camera khác nhau thông qua giáp điện sử dụng trực quan - Hỗ trợ kết hợp giữa ống soi cứng và ống soi mềm, cả ống soi mềm dùng một lần lẫn ống soi mềm dùng nhiều lần - Mô-đun xử lý hình ảnh hỗ trợ: + Xoay hình 180 độ + Lật ảnh gương + Tính năng ảnh trong ảnh (picture in picture) - Điều chỉnh được độ sáng của hình ảnh - Có bộ lọc dành cho ống soi mềm fiber - Phóng đại Kỹ thuật số 4 mức (1.25x, 1.5x, 1.75x, 2.0x) - Ghi/chụp hình ảnh lên USB - Hệ thống dữ liệu bệnh nhân được bảo mật Thông số kỹ thuật: - Độ phân giải: Tối đa 1920 x 1080 pixel	TC100EN	1	Chiếc	Karl Storz	

2	Đầu camera HD - Cảm biến hình ảnh: chip CMOS, kích thước 1/3" - Quét hình liên tục, tần số 25 hoặc 30 khung hình trên giây - Độ phân giải: 1280 x 960 pixel - Tỷ lệ khung hình 4:3 - Tiêu cự f = 19 mm, lấy nét thủ công - Có 03 phím bấm trên đầu camera, 02 trong số đó có thể được tự do gán các chức năng - Tích hợp sẵn cáp kết nối dữ liệu kèm chân cắm với Bộ xử lý hình ảnh - Trọng lượng: 180 g - Tiệt khuẩn được bằng H2O2 (hydro peroxide): STERRAD, STERIS - Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601-1, 60601-2-18 - Bảo vệ chống sốc loại BF khi sử dụng với bộ xử lý hình ảnh có ký hiệu BF trên công kết nối - Đạt dấu CE theo MDD 93/42/EEC	TH130	1	Chiếc	Karl Storz	
---	--	-------	---	-------	---------------	---

3	Nguồn sáng lạnh nội soi LED NOVA 150, bao gồm: - Máy chính (20161220): 01 chiếc - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tính năng kỹ thuật: - Sử dụng nguồn sáng LED công nghệ mới nhất cho hiệu năng cao - Loại bóng đèn: LED hiệu suất cao - Tuổi thọ bóng đèn: 30,000 giờ Thiết bị tự kiểm tra ngay khi khởi động và báo hiệu bằng tín hiệu âm thanh. - Trong quá trình sử dụng, nếu có tình trạng quá nhiệt xảy ra máy sẽ báo động bằng âm thanh và khi nhiệt tăng quá mức, máy sẽ tự động ngừng hoạt động - Nguồn sáng LED thân thiện với môi trường do không sử dụng chì, thủy ngân - Điều chỉnh cường độ sáng liên tục bằng nút vặn ở phía trước mặt máy - Nhiệt độ màu: 6400K	20161201	1	Chiếc	Karl Storz	
4	Dây dẫn sáng - Đường kính 3.5mm – sử dụng với các ống soi có đường kính từ 3.0mm – 6.5mm - Chiều dài 300 cm	495ND	1	Chiếc	Schott	

5	Màn hình Full HD chuyên dụng - Màn hình LCD TFT - Độ phân giải: 1920 x 1080 (full HD) - Kích thước: 21.5 inch - Tỷ lệ khung hình: 16:9 - Xử lý tín hiệu số 10 bit (1024 mức) - Số lượng màu: xấp xỉ 16.7 triệu - Góc nhìn: chiều ngang 170 độ, chiều dọc 160 độ - Lựa chọn được ngôn ngữ sử dụng - Điều chỉnh được các thông số Độ sáng, Độ tương phản, Nhiệt độ màu - Chuẩn lắp đặt VESA 100 - Tín hiệu đầu vào: Composite, RGB, HDMI - Tín hiệu đầu ra: Composite, RGB - Màn hình tích hợp loa ngoài - Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn EN60601-1 và EMC	LMD-2110MD	1	Chiếc	Sony	
6	Ống kính nội soi quang học HOPKINS, hướng nhìn 0 độ, góc nhìn rộng, đường kính 4mm, dài 18 cm, có thể hấp tiết trùng, tích hợp kênh dẫn sáng.	7230AA	1	Chiếc	Karl Storz	
7	Ống kính nội soi quang học HOPKINS, hướng nhìn 0 độ, đường kính 3mm, dài 14 cm, hấp tiết trùng được.	7220AA	1	Chiếc	Karl Storz	
8	Ống soi hạ họng thanh quản BENJAMIN hướng nhìn 70 độ, đường kính 5.8 mm, chiều dài 19 cm, hấp tiết trùng được	8700CKA	1	Chiếc	Karl Storz	
9	Tay cầm cho ống kính nội soi quang học hạ họng thanh quản	8700H	1	Chiếc	Karl Storz	

10	Xe đẩy máy chuyên dụng		1	Chiếc	Mua trong nước	
----	------------------------	--	---	-------	----------------	--