

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) có nhu cầu thực hiện thi công Gói thầu “Hệ thống CSLT, cải tạo kho chứng từ.” thuộc công trình: “Trụ sở Chi nhánh SHB Quảng Ninh” tại địa điểm: Số 18 đường 25/4 phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trân trọng mời các đơn vị có năng lực kinh nghiệm gửi Chào giá cho gói thầu nêu trên.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại hồ sơ yêu cầu chào giá đính kèm thư mời này.

Chào giá theo hình thức phong bì dán kín, phải được gửi tới địa chỉ: Trung tâm Mua sắm - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 3, số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian: Trước 15h ngày 26/5/2023.

Người nhận: Nguyễn Ngọc Cầu, Điện thoại liên hệ: 0977 901188

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI



Ninh Thị Lan Phương

YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA BÊN MỜI CHÀO GIÁ

1. Yêu cầu về chào giá:

Chào giá phải được lập thành 02 bộ (01 bộ gốc + 01 bộ sao), theo mẫu đính kèm, đóng trong phong bì riêng biệt có niêm phong bên ngoài ghi rõ chào giá *Gói thầu: "Hệ thống CSLT, cài tạo kho chứng từ"* thuộc công trình: "*Trụ sở Chi nhánh SHB Quảng Ninh*" tại địa điểm: "*Số 18 đường 25/4 phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*" và được gửi tới đúng địa điểm trước thời gian quy định trong hồ sơ mời chào giá.

2. Thời gian và địa điểm nộp chào giá:

- Thời gian: trước 15 h ngày 26/05/2023.
- Địa điểm: Trung tâm Mua sắm, tầng 3 Toà nhà 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Mọi chào giá gửi tới sau thời điểm nêu trên đều không có giá trị.

3. Thời hạn hoàn thiện công việc

Thời gian thực hiện và hoàn thiện toàn bộ công việc trong vòng **35 ngày** kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công.

4. Thiết kế chi tiết: Bên chào giá nếu cần thiết kế chi tiết có thể liên hệ theo thông tin cán bộ nhận chào giá của SHB để được cung cấp miễn phí.

5. Giá đề xuất

- 5.1. Giá đề xuất phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết và các khoản thuế, phí để thực hiện gói thầu. Giá đề xuất được chào bằng đồng tiền Việt Nam.
- 5.2. Trường hợp bên chào giá phát hiện bảng tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, bên chào giá có thể thông báo cho bên mời chào giá và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Bên chào giá không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá đề xuất.

6. Khảo sát hiện trường

Bên chào giá được phép khảo sát hiện trường để phục vụ việc lập HSCG. Các chi phí, rủi ro trong quá trình khảo sát hiện trường do bên chào giá tự chi trả. Bên chào giá cần liên hệ trước với bên mời chào giá để được bố trí tiếp cận hiện trường theo yêu cầu.

7. Điều kiện thương mại

- 7.1. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- 7.2. Đồng tiền chào giá/ Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.
- 7.3. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của Bên chào giá trong Hợp đồng.
- 7.4. Điều kiện thanh toán

Bên A (Bên mời chào giá) thực hiện thanh toán cho Bên B (bên chào giá trúng thầu) theo quy định cụ thể như sau:

- Đợt 1: Bên A tạm ứng cho Bên B 30% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký hợp đồng sau khi Bên B chuyển cho Bên A các giấy tờ sau:
 - Đề nghị tạm ứng
 - Hợp đồng (bản sao)
 - Biên bản bàn giao mặt bằng
- Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B giá trị còn lại (sau khi trừ các khoản đã tạm ứng...) trong vòng 07 (bảy) kể từ ngày Bên B bàn giao cho Bên A các giấy tờ:
 - Đề nghị thanh toán: đề nghị thanh toán của bên B cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng.
 - Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế có xác nhận của đại diện Bên A và đại diện Bên B (theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng).
 - Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng;
 - Chứng chỉ xuất xứ của thiết bị (C/O) (Nếu là thiết bị nhập khẩu)
 - Chứng chỉ chất lượng của thiết bị (C/Q) (Nếu là thiết bị nhập khẩu)
 - Bảng giá trị quyết toán;
 - Bảng xác định giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có), trong đó cần thể hiện cả khối lượng và đơn giá cho các công việc này có xác nhận của đại diện Bên A và đại diện Bên B.
 - Bản vẽ hoàn công (nếu có).
 - Hóa đơn Giá trị gia tăng (Bên B cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm, tổn thất nếu như hóa đơn bán hàng không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam).
 - Bảo lãnh bảo hành có giá trị tương đương 5% giá trị quyết toán hợp đồng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, thời gian 12 tháng (bảo lãnh bằng tiền mặt hoặc phát hành thư bảo lãnh).

7.5. Bảo hành, sửa chữa, khắc phục sai sót

- Đối với những thiết bị cung cấp chính hãng: Bảo hành theo chế độ bảo hành của hãng hoặc bảo hành 12 tháng tùy theo thời điểm nào đến sau.
- Đối với các thiết bị khác và công tác xây dựng, lắp đặt: Thực hiện việc bảo hành trong thời gian 12 tháng.

Kể từ ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành gói thầu, Bên A sẽ thông báo cho Bên B về các sai sót của gói thầu. Thời hạn bảo hành gói thầu phải được gia hạn cho đến khi các sai sót được sửa chữa xong.

Mỗi lần có thông báo về sai sót trong công trình, bên B phải tiến hành sửa chữa sai sót đó trong khoảng thời gian tối đa là 48h kể từ thời điểm nhận được thông báo của Bên A.

Nếu bên B không sửa chữa sai sót trong khoảng thời gian được Bên A quy định tại thông báo sai sót trong gói thầu thì chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và bên B sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

Phần C: CÁC BIỂU MẪU

Mẫu số 1

A. BẢNG TIÊN LƯỢNG/CHÀO GIÁ

ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ:

GÓI THẦU: *Hệ thống CSLT, cải tạo kho chứng từ.*

CÔNG TRÌNH: **Trụ sở Chi nhánh SHB Quảng Ninh**

Stt	Nội dung công việc	Xuất xứ Mã sản phẩm/kt/điển giải	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành (VN
I	CẢI TẠO NỘI THẤT KHU VỰC LÀM VIỆC CHI NHÁNH					
1	Thép hộp mạ kẽm 40*80*1.2mm gia cố cửa vách thạch cao và vách kính trên trần		md	350,00		
2	Vách kính cường lực 12 ly (Kính cửa đi + vách) kính cường lực 12ly (bao gồm sập nhôm sơn tĩnh điện màu trắng sứ)	<i>Kính Hải Long hoặc tương đương Tầng 2: Phòng họp nhỏ: 5.6*2.9, phòng KH Vip: 3.1*2.9 Tầng 3: Phòng họp lớn: 7.7*2.9, phòng HCQT: 1.8*2.9, phòng PGĐ CN: 1.61*2.9</i>	m2	57,45		
3	Kẹp kính góc, trên, dưới, VVP Thái Lan		bộ	9,00		
4	Khóa cửa kính	<i>VVP Thái Lan</i>	bộ	9,00		
5	Tay nắm INOX cửa kính (pha lê)	<i>dài 60cm</i>	bộ	7,00		
6	Tay nắm cửa INOX 304, D38, dài 80cm	<i>Dài 80cm</i>	bộ	2,00		
7	Bản lề sàn cửa kính	<i>VVP Thái lan</i>	bộ	9,00		
8	Tay co thủy lực INOX 304, D38	<i>VVP thái lan hoặc tương đương</i>	bộ	9,00		

Stt	Nội dung công việc	Xuất xứ Mã sản phẩm/kt/điển giải	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành (VN)
9	Hoa sắt cửa sổ kho chứng từ, sắt đặc 16mmx16mm a=12 cm, 1 nước sơn chống gỉ, 2 nước sơn phủ hoàn thiện	Theo QĐ số 1709/2017 QĐ TGD Màu sắc theo chỉ định	m2	60		
II	HỆ THỐNG CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN					
1	<p>SDD3-50-275 là Thiết bị cắt sét 04 pha, Thiết bị cắt sét lan truyền theo đường nguồn điện lắp đặt trên thanh DIN, Công nghệ MOV bảo vệ 3 tầng L-N, L-PE, N-PE điện áp danh định 230V, có đèn LED hiển thị hoạt động, thời gian nhảy đáp <5ns, tiêu chuẩn bắt buộc AS/NZS1768-2007 và AS/NZS3000. Đặc tính kỹ thuật bao gồm :</p> <p>- SDD3-50-275 Chịu được dòng sét 50kA/pha (8/20μs), dòng sét tổng I_{max} = 200kA : thiết bị chống sét chịu được dòng sét càng nhỏ thì mức độ bảo vệ sẽ kém hiệu quả</p> <p>50kA/phase (8/20μs), I_{max} = 200kA, SDD DINsafe surge Diverters, 04 phase, MOV, modes of protection: L-N, L-PE, N-PE, 230VAC Nominal, Voltage protection level: 8/20μs, LED status, Response time <5ns, fully compliant to: AS/NZS1768-2007 and AS/NZS3000. Hãng NOVARIS (ÚC)</p>	NOVARIS (ÚC)	Bộ	1		

Stt	Nội dung công việc	Xuất xứ Mã sản phẩm/kt/điển giải	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành (VN)
2	<p>HSF1-63-100-275 là Thiết bị lọc sét 02 pha, mắc nối tiếp vào nguồn điện có dòng tải 63A, có 3 tầng bảo vệ: L-N, L-PE, N-PE, điện áp danh định 230V, 100kA 8/20μs, có đèn LED hiển thị hoạt động, công nghệ MOV/LC Filter/ MOV, thời gian nhạy đáp tức thời <1ns, tiêu chuẩn bắt buộc AS/NZS1768-2007 và AS/NZS3000. Đặc tính kỹ thuật bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HSF1-63-100-275 có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động - HSF1-63-100-275 có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 1 ns - HSF1-63-100-275 có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao (hay CB / MCCB / Aptomat) tại VN - HSF1-63-100-275 Chịu được dòng sét 100kA/pha (8/20μs), dòng sét tổng I_{max} = 200kA <p>100kA/phase, I_{max} = 200kA, Surge Filter, 2 Phase, 63A, modes of protection: L-N, L-PE, N-PE, Voltage protection level: 8/20μs, LED status, MOV/LC Filter/ MOV, Response time <1ns, fully compliant to: AS/NZS1768-2007 and AS/NZS3000 Model: HSF1-63-100-275 hoặc tương đương</p>	NOVARIS (ÚC)	Bộ	1		
3	<p>Thiết bị cắt lọc sét cho mạng máy tính đường truyền RJ45 - UTP RJ451CAT6 , bảo vệ SEVER, tốc độ đường truyền 1GB (Computer & Data Equipment Protectors, protection stages: Multistage, fc 250MHz, 1 ports, standards compliance: IEC61643, UL1449...etc. Công RJ45 tốc độ truyền 1000BaseT (01 Gh) CAT6 Model: RJ45-CAT6)</p>	NOVARIS (ÚC)	Cái	3		
4	Cung cấp, lắp đặt tủ điện KT: 400x200x150		tủ	1		
5	Cung cấp, lắp đặt cáp đồng tiếp địa M70		m	150		
6	Cung cấp, lắp đặt cáp đồng tiếp địa M16		m	150		
7	Hộp kiểm tra tiếp địa kèm bảng đồng đầu nối, sứ cách điện, bu lông, đầu cốt đồng		Hộp	1		
8	Khoan giếng tiếp địa (chiều sâu khoan khoảng 20m)		Giếng	1		
9	Cung cấp, lắp đặt cọc đồng tiếp địa D16, L=2,4m		cọc	2		
10	Hàn hóa nhiệt Furse weld		Mỗi	4		

Stt	Nội dung công việc	Xuất xứ Mã sản phẩm/kt/diễn giải	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành (VN)
11	Hỏa chất GEM làm giảm và ổn định điện trở 11,36KG/Bao		Bao	6		
12	Chi phí đo đếm, kiểm định điện trở tiếp địa chống sét (phòng thí nghiệm độc lập)		HT	1		
13	Vật tư phụ bao gồm dây nguồn đầu nối thiết bị, bulong, ecu, băng dính điện, đầu cốt		Lô	1		
	Tổng					
	Thuế VAT 10%					
	Tổng cộng					

**Đại diện hợp pháp của bên chào giá
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)**

Mẫu số 2

THƯ CHÀO GIÁ

....., ngày tháng năm

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ mời chào giá mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi..... [*Ghi tên bên chào giá*], cam kết thực hiện gói thầu..... [*Ghi tên gói thầu*] theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời chào giá với tổng số tiền là [*Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu*]⁽¹⁾ cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là [*Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu*].

Chúng tôi đồng ý với các điều kiện thương mại quy định tại Mục 7- hồ sơ yêu cầu chào giá.

Nếu Hồ sơ CG của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết cung cấp hàng hóa theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ CG này có hiệu lực trong thời gian ngày, kể từ giờ, ngày tháng năm [*Ghi thời điểm hết hạn nộp HSCG*].

Đại diện hợp pháp của bên chào giá⁽²⁾
[*Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu⁽³⁾*]



Ghi chú:

(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của bên chào giá ủy quyền cho cấp dưới ký đơn chào giá thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này. Trường hợp tại Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn chào giá thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này). Trước khi ký kết hợp đồng, bên chào giá trúng thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực của các văn bản, tài liệu này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì bên chào giá bị coi là vi phạm khoản 2 Điều 12 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 15 Phần A của HSYCCG này

GIẤY ỦY QUYỀN ⁽¹⁾

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____ [*Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của bên chào giá*], là người đại diện theo pháp luật của ____ [*Ghi tên bên chào giá*] có địa chỉ tại ____ [*Ghi địa chỉ của bên chào giá*] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [*Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền*] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia chào giá gói thầu ____ [*Ghi tên gói thầu*] thuộc dự án ____ [*Ghi tên dự án*] do ____ [*Ghi tên bên mời chào giá*] tổ chức:

[- Ký Thư chào giá;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời chào giá trong quá trình tham gia chào giá, kể cả văn bản làm rõ HSCG

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp bên chào giá có kiến nghị;

- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] ⁽²⁾

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [*Ghi tên bên chào giá*]. ____ [*Ghi tên bên chào giá*] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [*Ghi tên người được ủy quyền*] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____ ⁽³⁾. Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

Người được ủy quyền

*[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
(nếu có)]*

Người ủy quyền

*[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của
bên chào giá, chức danh, ký tên và đóng
dấu]*

Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời chào giá cùng với Thư chào giá theo quy định tại Mục 11 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của bên chào giá cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của bên chào giá để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của bên chào giá thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của bên chào giá hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia chào giá.